

ES Prohlášení o shodě

číslo: 15/011

Výrobce: **PRESBETON Nova, s. r. o.**

Sídlem **U Panelárny 594/6, 779 00 Olomouc, Chválkovice IČ: 47152532, DIČ: CZ47152532**

Výrobní závod Chválkovice, 779 00 Olomouc

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svoji výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů dle Směrnice Rady Evropských společenství 89/106/EHS ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství (NV č. 190/2002 Sb. v aktuálním znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE).

Stanovený výrobek: Schodiště

Splňuje požadavky EN 14843 uvedené v příloze ZA a je za podmínek níže určeného použití bezpečný. Výrobce ustanovil, dokumentuje a udržuje systém řízení výroby pro zabezpečení deklarovaných hodnot výrobku v souladu s kapitolou 6.3 normy EN 13369. Posouzení shody bylo provedeno podle článku 13, odst. 3, písm. b) Směrnice rady Evropských společenství 89/106/EHS (§ 5 odst. 1, písm. e) NV č. 190/2002 Sb. v aktuálním znění - systém 2+).

Třídy a úrovně vlastností:

Pevnost v tlaku (průměrná) C30/37 \geq 41,0 MPa, tloušťka krycí vrstvy betonu nad nosnou výztuží: 25 mm

Odolnost povrchu betonu proti účinkům vody a chemických rozmrazovacích látek dle ČSN 73 1326/Z1

- max. ztráta hmoty \leq 1,0 kg/m² po 100 cyklech metodou A

Podmínky použití výrobku:

Železobetonové schodišťové dílce jsou používány pro vnější schodiště k rodinným domkům a jiným objektům. Je rovněž možné použití do zahrad k překonání výškových rozdílů v terénu. Schodiště musí být postaveno na nosnou podpěru, nebo vetknuté do nosné stěny.

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

Certifikát systému managementu jakosti č. SMJ-2436/2009 ze dne 25.5.2009, vydaný: AO/NO STAVCERT Praha

Certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPD-070037150 ze dne 30.4.2009, vydaný: AO/NO TZÚS Praha,s.p.

Protokol o výsledku certifikace č. 070-029148 ze dne 9.6.2006, vydaný: AO/NO TZÚS Praha,s.p.

Protokol o zkoušce výrobku č. 070-029146 ze dne 26.5.2006 vydaný: AO/NO TZÚS Praha,s.p.

Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 070-037149 ze dne 30.4.2009 vydaný: AO/NO TZÚS Praha,s.p.

Údaje o AO/NO:

Autorizovaná osoba AO 3024 a Notifikovaná osoba č. 1517 STAVCERT, U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7


Autorizovaná osoba AO 204 a Notifikovaná osoba č. 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0700 –

Ostrava, U Studia 14, 700 30 Ostrava


Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s., pod číslem 1396,

Veveří 95, 602 00 Brno

V Olomouci dne 1. března 2011



.....
Ing. René Horský
generální ředitel


PRESBETON Nova, s.r.o.
Olomouc, Chválkovice
U Panelárny 594/6, PSČ 779 00
IČ: 47152532, DIČ CZ47152532 ^③